

26

DREAM

ASORTYMENT SYPIALNI





DREAM

ASORTYMENT SYPIALNI

Kompleksowe umeblowanie, całkowite dobre samopoczucie.

Mieszkanie sprawia spójne wrażenie, gdy wszystkie pomieszczenia są harmonijnie dopasowane. To co zaczęło się w kuchni, łazience i salonie, jest teraz kontynuowane: Także sypialnia staje się częścią kompleksowo przemyślanej koncepcji mieszkania. W ten sposób powstaje mieszkalny nastrój, który przekonuje w każdym pomieszczeniu – indywidualnie zaprojektowany, perfekcyjnie dopasowany i konsekwentny w każdym szczególe. Obok obszernego asortymentu szaf na ubrania dostępne są także komody, szafki nocne i stosowane akcesoria - dla sypialni, która ma być perfekcyjnie umeblowana.

04 | Asortyment dla sypialni
Systematyka podstawowa

06 | Szafy na ubrania
Indywidualny projekt

10 | Komody i szafki nocne
Indywidualny projekt

12 | Propozycje projektowe
szafy na ubrania

19 | Szafy na ubrania
elementy korpusu i drzwi

22 | Szafy na ubrania
drzwi obrotowe

26 | Szafy na ubrania
drzwi przesuwne na rolkach

34 | Meble pomocnicze i akcesoria

ASORTYMENT DLA SYPIALNI


SYSTEMATYKA PODSTAWOWA

Instrukcja krok po kroku dla perfekcyjnej sypialni. Nowy program Dream przekonuje wyraźną i przejrzystą strukturą podstawową – to umożliwi łatwe indywidualne zestawianie szaf na ubrania, mebli pomocniczych i akcesoriów, żeby uzyskać harmonijną koncepcję całościową.


1 WYBÓR KORPUSU

Bazę szafy na ubrania stanowią elementy podstawowe i dodatkowe o dwóch wysokościach i o czterech szerokościach. Elementy podstawowe można rozbudować o dowolną ilość elementów dodatkowych. Zaprojektuj Twoją szafę na ubrania bez ograniczeń.


1a Wybór wysokości




1b Wybór szerokości elementu podstawowego



1c Wybór elementów dodatkowych o wymaganej szerokości




Kombinacje elementów podstawowych i dodatkowych




2 WYBÓR WYPOSAŻENIA WNĘTRZA

Każdy element korpusu zawiera standardowo dwie półki i jeden drążek na wieszaki. Opcjonalnie można to uzupełnić o dalsze półki, drążki na wieszaki, dwie szuflady wewnętrzne lub wkłady regałowe.


Wypożażenie podstawowe




Wypożażenie opcjonalne




Drążek do garderoby



Półki Zestaw 2-częściowy



Szuflada wewnętrzna Zestaw 2-częściowy *




Wkład regału z drążkiem do garderoby i 3 półki

*Zestaw zawsze składa się z dwóch szuflad wewnętrznych z mechanizmem do otwierania Push-to-open. Ten zestaw nadaje się do ustawienia zarówno na półce cokołowej, jak i w sposób zawieszony (tak jak na ilustracji). Ponadto kilka zestawów można ustawić jeden na drugim.


3 WYBÓR DRZWI

Możliwe kombinacje wersji korpusów to otwarte lub z drzwiami obrotowymi względnie przesuwными na rolkach. Dla drzwi obrotowych są do wyboru cztery wersje uchwytów o trzech długościach lub rozwiązanie bez uchwytów z mechanizmem Push-to-open. Drzwi przesuwne na rolkach można zamówić z ramą passe-partout bezpośrednio na korpusie lub jako element przestrzenny w pomieszczeniu - od ściany do ściany. Opcjonalnie drzwi przesuwne na rolkach można wizualnie podzielić w środku szczeblinami dzielącymi płytkę (dalsze wskazówki do zamówienia - patrz od strony 12).

3a Drzwi obrotowe




3b Drzwi przesuwne na korpusie z ramą passe-partout



opcjonalnie także ze szczeblinami dzielącymi płytkę

3c Drzwi przesuwne na rolkach jako element przestrzenny, zamontowane w sposób licowany ze ścianą




opcjonalnie także ze szczeblinami dzielącymi płytkę

4 UZUPEŁNIENIE MEBLI POMOCNICZYCH I AKCESORIÓW

Do naszych szaf na ubrania są dostępne pasujące komody, szafki nocne i akcesoria do kompleksowego projektowania sypialni. Komody są dostępne z dwiema wysokościami i pięcioma szerokościami. Szafki nocne są do wyboru z czterema wysokościami i dwiema szerokościami. Lustra i półki samodzielne stanowią indywidualne akcenty.

Komody



Drzwi obrotowe




Szuflady i szuflady głębokie z wysuwem

Szafki nocne




Stojące na podłodze




Wiszące na ścianie

Lustro




Format pionowy i poziomy

ABRIL



GRAYCE



Półka samodzielna



O wymiarach: 400, 600, 800, 1000 i 1200 mm


SZAFY NA UBRANIA

INDYWIDUALNY PROJEKT


Szafa na ubrania powinna przede wszystkim oferować dostateczną przestrzeń użytkową. Indywidualny podział wnętrza jest przy tym decydujący, za pomocą drążków na wieszaki, półek i szuflad. Także rozwiązania drzwi odgrywają pewną rolę: klasyczne drzwi obrotowe lub drzwi przesuwne na rolkach. Istotne jest żeby szafa najlepiej wykorzystała istniejącą przestrzeń. Podstawą jest łatwy do dopasowania system korpusów z możliwością rozbudowy bez ograniczeń, co daje indywidualne opcje wyposażenia i optymalne wykorzystanie pomieszczenia. Z aktualnymi opcjami projektowania można indywidualnie projektować szafy na ubrania w zaledwie kilku prostych krokach.



1 DEKORY KORPUSÓW



106 Białe




122 Piaskowy



362 Dąb Como,
imitacja

Dekor wnętrza korpusu



076 Piaskowy tekstylny
(szafy na ubrania są wewnątrz seryjnie
wykonane z dekiem Piaskowy tekstylny)

2 DRZWI OBROTOWE

2a DEKORY FRONTU



640 Dąb Como, imitacja




621 Lakier, Białe matowy



623 Lakier, Piaskowy
matowy



622 Lakier, Szary łupkowy
matowy



624 Lustro *

(na płycie nośnej Piaskowy tekstylny, dookoła obrzeże w kolorze aluminium)

2b UCHWYTY **

Uchwyty dla drzwi obrotowych są dostępne w trzech różnych rozmiarach M, L i XL.

BA = Rozstaw otworów



400 Drążek relingowy
Czarny

GR-M


Długość 401 mm / BA 391

GR-L

Długość 1121 mm / BA 2 x 555,5

GR-XL

Długość 1481 mm / BA 2 x 735,5



620 Drążek relingowy
Czarny

GR-M

Długość 411 mm / BA 391

GR-L

Długość 1131 mm / BA 2 x 555,5

GR-XL

Długość 1491 mm / BA 2 x 735,5

Punkty
Drążki relingowe

GR-M
+ 31

GR-L
+ 44

GR-XL
+ 69



890 Drążek relingowy
Wygląd stali szlachetnej

GR-M

Długość 401 mm / BA 391

GR-L

Długość 1121 mm / BA 2 x 555,5

GR-XL

Długość 1481 mm / BA 2 x 735,5



650 Drążek relingowy
Wygląd stali szlachetnej

GR-M

Długość 411 mm / BA 391

GR-L

Długość 1131 mm / BA 2 x 555,5

GR-XL

Długość 1491 mm / BA 2 x 735,5



PTO Push-to-open
dla drzwi

Numer artykułu
99017

Oznaczenie skrótowe
PTO1B

Punkty
54

* W przypadku drzwi z lustrem automatycznie dostarczany jest uchwyt kątowy do otwierania oraz adapter do montażu drążka relingu przy drzwiach.

** Dla każdego drzwi obrotowych należy zamówić i rozliczyć jeden uchwyt lub jeden PTO. Prosimy o podanie numeru uchwytu i odpowiedniej długości.

3 DRZWI PRZESUWNE NA ROLKACH




3a DEKORY FRONTU

Grupa cenowa 2




892 Beton szary, imitacja *



889 Szary łupkowy Beton, imitacja *


Grupa cenowa 3




488 Lakier, Biały Premium, matowy



491 Lakier, Szary łupkowy Premium, matowy



336 Lakierowany laminat, Magnolia matowy




338 Lakierowany laminat, Satynowy szary matowy



341 Lakierowany laminat, Szary skalny, matowy




405 Dąb Sierra, imitacja *




402 Dąb Hawana, imitacja *

Grupa cenowa 4




967 Lakierowany laminat, Biały alpejski, matowy



969 Lakierowany laminat, Piaskowy, matowy



970 Lakierowany laminat, Taupe, matowy



961 Lakierowany laminat, Czarny grafitowy, matowy




101 Lustro (z folią zabezpieczającą, strona tylna biała)

Grupa cenowa 7




103 Lustro, kolor brązu (z folią zabezpieczającą, strona tylna biała)




104 Szare szkło (szyba pojedyncza hartowana, ESG)

3b KOLORY PROFILI PROWADNICY



014 Wygląd stali szlachetnej



010 Czarny




Profil prowadnicy


Zestaw prowadnic składa się z prowadnicy sufitowej i podłogowej. Prowadnica górna (wysokość: 40 mm) jest przykręcana i może być montowana w ramie passe-partout lub bezpośrednio na suficie - do wyboru. Prowadnica podłogowa ma wysokość 6 mm i jest przyklejana. Nie nadaje się do wykładzin welurowych ani grubych wykładzin dywanowych.

3c RAMA PASSE-PARTOUT


grubość 25 mm




193 Biały alpejski




106 Biały



120 Magnolia, matowa



122 Piaskowy



070 Satynowy szary




089 Szary skalny



071 Ziarnisty Taupe



194 Szary łupkowy



127 Czarny



362 Dąb Como, imitacja




198 Dąb Sierra, imitacja



097 Dąb Hawana, imitacja

OPCJA ZAMÓWIENIA WIZUALNIE DZIELONYCH FRONTÓW



Za dopłatą **GTS120** można zamówić drzwi przesuwne na rolkach także ze szczebliną podziałową płyciny.

Numer artykułu

GTS120 (1406)

Punkty

415



Płycinę środkową można zamówić za dopłatą **MP-GTDW** z odmiennym dekolorem.

Numer artykułu

MP-GTDW (1407)

Punkty

127


MEBLE POMOCNICZE

KOMODY, SZAFKI NOCNE I PÓŁKI SAMODZIELNE


Do skompletowania harmonijnego umeblowania sypialni są znakomicie przystosowane nasze meble pomocnicze. Nasze komody, szafki nocne i półki samodzielne wnoszą dodatkową przestrzeń użytkową i sprawiają, że sypialnia tworzy zgodną całość. Obszerny wybór dekorów umożliwia indywidualne dopasowanie do każdej konfiguracji szafy na ubrania. Do dyspozycji jest paleta złożona z jedenastu dekorów korpusów, dwóch dekorów wnętrza korpusów, 15 dekorów frontów i dwunastu płyt wykończeniowych górnych. Do wyboru są cztery wersje uchwytów, które finalizują design i wprowadzają delikatne akcenty. Wymagane opcje prosimy podać w zamówieniu.




1 DEKORY KORPUSÓW




193 Białły alpejski




106 Białły



120 Magnolia, matowa




122 Piaskowy



070 Satynowy szary




089 Szary skalny




071 Ziarnisty Taupe



194 Szary łupkowy



127 Czarny




198 Dąb Sierra, imitacja



097 Dąb Hawana, imitacja

Dekor wnętrza korpusu



Białły

(szafki nocne i komody są seryjnie w kolorze białym z dekolorem wnętrza korpusu)




Szary łupkowy


(Dekor wnętrza jest dostępny wyłącznie przy dekorze korpusu 194 Szary łupkowy w kombinacji z dopłatą MP-KID 7947 za + 96 punktów)

2 FRONTY

Grupa cenowa 2




892 Beton szary, imitacja




889 Szary łupkowy Beton, imitacja

Grupa cenowa 3




490 Lakier, Biały alpejski Premium, matowy




488 Lakier, Biały Premium, matowy



491 Lakier, Szary łupkowy Premium, matowy



336 Lakierowany laminat, Magnolia matowy



338 Lakierowany laminat, Satynowy szary matowy



341 Lakierowany laminat, Szary skalny, matowy



406 Dąb Como, imitacja




405 Dąb Sierra, imitacja




402 Dąb Hawana, imitacja

Grupa cenowa 4




967 Lakierowany laminat, Biały alpejski matowy



969 Lakierowany laminat, Piaskowy matowy




970 Lakierowany laminat, Taupe matowy




961 Lakierowany laminat, Czarny grafitowy matowy

3 PŁYTY WYKOŃCZENIOWE GÓRNE I PÓŁKI SAMODZIELNE


Płyty wykończeniowe górne i półki samodzielne: grubość 16 mm




193 Biały alpejski




106 Biały



120 Magnolia, matowa



122 Piaskowy



070 Satynowy szary




089 Szary skalny



071 Ziarnisty Taupe



194 Szary łupkowy



127 Czarny



362 Dąb Como, imitacja



198 Dąb Sierra, imitacja




097 Dąb Hawana, imitacja


4 UCHWYTY*




400 Drążek relingowy Czarny



620 Drążek relingowy Czarny



650 Drążek relingowy Stal szlachetna



890 Drążek relingowy Stal szlachetna



PTO1B (99017)
Push-to-open
dla drzwi obrotowych,
54 punkty



MP-PTOSA (7692)
Push-to-open
dla szuflad i wysuwów,
158 punkty



* Komody i szafki nocne są automatycznie wyposażone w drążki relingowe. Drążki relingowe są ustawione poziomo i są zawarte w cenie mebli. Prosimy o podanie numeru uchwyty w zamówieniu. Do wyboru można także zamówić meble pomocnicze z PTO (dopłata PTO1B/PTOSA).

PROPONOWANE ROZWIĄZANIA SZAFY NA UBRANIA

Na kolejnych stronach przedstawiamy starannie przemyślane propozycje projektów, które umożliwiają łatwe i jednocześnie inspirujące projekty szaf na ubrania. One prezentują, jak nasze szafy na ubranie można łączyć w sposób harmonijny i funkcjonalny. Rozwiązania, które można bezpośrednio przejść i zrealizować. Te propozycje można także zobaczyć na naszej aktualnej wystawie.





KOMBINACJA 01 | S 2018 mm | W 2405 mm | G 613 mm



Dekory: Front 1: 621 Lakier, Biały matowy (GC 3) | Front 2: 624 Lustro (GC 7) |
Korpus: 106 Biały | Uchwyt: 890 Drążek relingowy, stal szlachetna, GR-XL

Opis zestawu	Nr zamów.	Oznaczenie skrócone	Szer. w mm	Grupy cenowe / Punkty
Szafa na ubrania, składa się z				
1 element podstawowy, szerokość 818 mm, wysokość 2405 mm	49707	KSG80-240	818	1 478
1 element dobudowany szerokość 400 mm, wysokość 2405 mm	49720	KSA40-240	400	965
1 element dobudowany szerokość 800 mm, wysokość 2405 mm	49722	KSA80-240	800	1 251
1 wkład z szufladami z 2 wysuwami wewnętrznymi	48742	SKE-KS80	781	596
2 zestawy półek, składają się z 2 półki, grubość 25 mm	29110	EB-KS40	381	251
1 drążek do garderoby	28687	ST-KS80	770	91
4 uchwyty, długość XL	99022	GR-XL	–	274
1 system otwierania drzwi Push-to-open PTO	99017	PTO1B	–	54
5 drzwi obrotowych z zawiasami po lewej / po prawej	49728	KST40-240	–	1 974
4 drzwi obrotowe, front 621 Lakier, Biały matowy, GC 3				702
1 drzwi obrotowe, front 624 Lustro, GC 7				
Suma całkowita				7 636


KOMBINACJA 02 | S 2418 mm | W 2405 mm | G 613 mm



Dekory: Front 1: 622 Lakier, Szary łupkowy matowy (GC 3) | Front 2: 624 Lustro (GC 7) |
Korpus: 122 Piaskowy | Uchwyt: 400 Drążek relingowy, czarny, GR-XL

Opis zestawu	Nr zamów.	Oznaczenie skrótowe	Szer. w mm	Grupy cenowe / Punkty
Szafa na ubrania, składa się z				
1 element podstawowy, szerokość 418 mm, wysokość 2405 mm	49705	KSG40-240	418	1 193
2 element dobudowany szerokość 800 mm, wysokość 2405 mm	49722	KSA80-240	800	2 502
1 element dobudowany szerokość 400 mm, wysokość 2405 mm	49720	KSA40-240	400	965
4 zestawy półek, składają się z 2 półki, grubość 25 mm	29110	EB-KS40	381	502
1 wkład z szufladami z 2 wysuwami wewnętrznymi	48742	SKE-KS80	781	596
1 drążek do garderoby	28687	ST-KS80	770	91
5 uchwyty, długość XL	99022	GR-XL	–	343
6 drzwi obrotowych z zawiasami po lewej / po prawej 5 drzwi obrotowych, front 622 Lakier, Szary łupkowy matowy, GC 3 1 drzwi obrotowe, front 624 Lustro, GC 7	49728	KST40-240	–	2 467 702
Suma całkowita				9 361



KOMBINACJA 03 | S 3018 mm | W 2189 mm | G 613 mm



Dekory: Front 1: 640 Dąb Como, imitacja (GC 2) | Front 2: 624 Lustro (GC 7) |
Korpus: 362 Dąb Como, imitacja | Uchwyt: 620 Drążek relingowy, czarny, GR-XL

Opis zestawu	Nr zamów.	Oznaczenie skrócone	Szer. w mm	Grupy cenowe / Punkty
Szafa na ubrania, składa się z				
1 element podstawowy, szerokość 1018 mm, wysokość 2189 mm	48708	KSG100-220	1 018	1 551
2 element dobudowany szerokość 1000 mm, wysokość 2189 mm	48723	KSA100-220	1 000	2 689
2 drążek do garderoby	28688	ST-KS100	970	190
1 wkład z szufladami z 2 wysuwami wewnętrznymi	48743	SKE-KS100	981	667
5 uchwyty, długość XL	99021	GR-L	—	219
6 drzwi obrotowych z zawiasami po lewej / po prawej	48729	KST50-220	—	1 892
4 drzwi obrotowe, front 640 Dąb Como, imitacja, GC 2				1 513
2 drzwi obrotowe, front 624 Lustro, GC 7				
Suma całkowita				8 721



KOMBINACJA 04 | S 2818 mm | W 2405 mm | G 620 mm



Dekory: Front 1: 338 Lakierowany laminat, Satynowy szary matowy (GC 3) | Front 2: 101 Lustro (GC 4) |
Korpus: 122 Piaskowy | Profil prowadnicy: 010 Czarny

Opis zestawu	Nr zamów.	Oznaczenie skrócone	Szer. w mm	Grupy cenowe / Punkty
Szafa na ubrania, składa się z				
1 element podstawowy, szerokość 1018 mm, wysokość 2405 mm	49708	KSG100-240	1 018	1 618
1 element dobudowany szerokość 1000 mm, wysokość 2405 mm	49723	KSA100-240	1 000	1 390
1 element dobudowany szerokość 800 mm, wysokość 2405 mm	49722	KSA80-240	800	1 251
1 wkład z szufladami z 2 wysuwami wewnętrznymi	48743	SKE-KS100	981	667
1 wkładu regału, składa się z 1 drążek na wieszaki, 3 luźne półki	48748	RET-KS100	981	518
1 drążek do garderoby	28687	ST-KS80	770	91
Drzwi przesuwne na rolkach	1443	GSSET-003		–
3 cena podstawowa drzwi przesuwnych na rolkach	1404	GGT	–	3 951
3 drzwi przesuwne na rolkach	1401	GT120	–	
2 drzwi przesuwne na rolkach, front 338 Lakierowany laminat, Satynowy szary matowy, GC 3				1 363
1 drzwi przesuwne na rolkach, front 101 Lustro, GC 4				622
1 zestaw prowadnic 2-torowych dla drzwi przesuwnych na rolkach	1432	GSSET-2L	–	381
Suma całkowita				11 852


KOMBINACJA 05 | S 2518 mm | W 2189 mm | G 620 mm



Dekory: Front 1: 405 Dąb Sierra, imitacja (GC 3) | Front 2: 103 Lustro, kolor brązu (GC 7) |
Korpus: 122 Piaskowy | Rama passe-partout: 198 Dąb Sierra, imitacja | Profil prowadnicy: 010 Czarny

Opis zestawu	Nr zamów.	Oznaczenie skrótowe	Szer. w mm	Grupy cenowe / Punkty
Szafa na ubrania, składa się z				
1 element podstawowy, szerokość 1018 mm, wysokość 2189 mm	48708	KSG100-220	1 018	1 551
1 element dobudowany szerokość 500 mm, wysokość 2189 mm	48721	KSA50-220	500	999
1 element dobudowany szerokość 1000 mm, wysokość 2189 mm	48723	KSA100-220	1 000	1 345
1 drążek do garderoby	28688	ST-KS100	970	95
2 zestawy półek, składają się z 2 półki, grubość 25 mm	29111	EB-KS50	481	283
1 wkład z szufladami z 2 wysuwami wewnętrznymi	48743	SKE-KS100	981	667
1 rama passe-partout, grubość 25 mm	25005	PR25-220	2 568	729
Drzwi przesuwne na rolkach	1446	GSSET-006		–
3 cena podstawowa drzwi przesuwnych na rolkach	1404	GGT	–	3 951
3 drzwi przesuwne na rolkach 2 drzwi przesuwne na rolkach, front 405 Dąb Sierra, imitacja, GC 3 1 drzwi przesuwne na rolkach, front 103 Lustro, kolor brązu, GC 7	1401	GT120	–	1 220 449
1 zestaw prowadnic 3-torowych dla drzwi przesuwnych na rolkach	1433	GSSET-3L	–	524
2 dopłata za drzwi przesuwne na rolkach ze szczebliną podziałową płyciny	1406	GTS120	–	829
Suma całkowita				12 642

KOMBINACJA 06 | S 3618 mm | W 2405 mm | G 620 mm




Dekory: Front 1: 969 Lakierowany laminat, Piaskowy matowy (GC 4) | Front 2: 101 Lustro (GC 4) |
Korpus: 122 Piaskowy | Rama passe-partout: 122 Piaskowy | Profil prowadnicy: 014 Stal szlachetna

Opis zestawu	Nr zamów.	Oznaczenie skrótowe	Szer. w mm	Grupy cenowe / Punkty
Szafa na ubrania, składa się z				
1 element podstawowy, szerokość 818 mm, wysokość 2405 mm	49707	KSG80-240	818	1 478
2 elementy dobudowane szerokość 1000 mm, wysokość 2405 mm	49723	KSA100-240	1000	2 780
1 element dobudowany szerokość 800 mm, wysokość 2405 mm	49722	KSA80-240	800	1 251
3 wkłady z szufladami z 2 wysuwami wewnętrznymi	48743	SKE-KS100	981	2 002
1 wkład regału, składa się z 1 drążek na wieszaki, 3 luźne półki	48748	RET-KS100	981	518
1 zestaw półek, składa się z 2 półki, grubość 25 mm	29112	EB-KS80	781	196
1 rama passe-partout, grubość 25 mm	25015	PR25-240	3 668	734
Drzwi przesuwne na rolkach	1444	GSSET-009		–
4 cena podstawowa drzwi przesuwnych na rolkach	1404	GGT	–	5 268
4 drzwi przesuwne na rolkach 4 drzwi przesuwne na rolkach, front 969 Lakierowany laminat, Piaskowy matowy, GC 4	1401	GT120	–	2 590
1 zestaw prowadnic 3-torowych dla drzwi przesuwnych na rolkach	1432	GSSET-3L	–	745
4 dopłata za drzwi przesuwne na rolkach ze szczeliną podziałową płyciny	1406	GTS120	–	1 659
4 dopłata za zmianę dekoru w środkowej płycinie	1407	MP-GTDW	–	508
Suma całkowita				19 729

SZAFY NA UBRANIA


ELEMENTY KORPUSU I DRZWI

ELEMENTY PODSTAWOWE | W 2189 mm | G 595 mm




Opis zestawu	Nr zamów.	Oznaczenie skrótowe	Szer. w mm	Punkty
Element podstawowy, składa się z	48705	KSG40-220	418	1 137
2 ścianek zewnętrznych	48706	KSG50-220	518	1 205
1 płyta górna	48707	KSG80-220	818	1 415
1 płyta cokołowa	48708	KSG100-220	1 018	1 551
1 zasłona cokołowa				
2 półki				
1 drążek do garderoby				
Dekor wewnątrz: Piaskowy tekstylny				

ELEMENTY PODSTAWOWE | W 2405 mm | G 595 mm




Opis zestawu	Nr zamów.	Oznaczenie skrótowe	Szer. w mm	Punkty
Element podstawowy, składa się z	49705	KSG40-240	418	1 193
2 ścianek zewnętrznych	49706	KSG50-240	518	1 261
1 płyta górna	49707	KSG80-240	818	1 478
1 płyta cokołowa	49708	KSG100-240	1 018	1 618
1 zasłona cokołowa				
2 półki				
1 drążek do garderoby				
Dekor wewnątrz: Piaskowy tekstylny				

ELEMENTY DOBUDOWANE | W 2189 mm | G 595 mm









Opis zestawu	Nr zamów.	Oznaczenie skrótowe	Szer. w mm	Punkty
Element dobudowany, składa się z	48720	KSA40-220	400	931
1 ścianka środkowa	48721	KSA50-220	500	999
1 płyta górna	48722	KSA80-220	800	1 207
1 płyta cokołowa	48723	KSA100-220	1 000	1 345
1 zasłona cokołowa				
2 półki				
1 drążek do garderoby				
Dekor: Piaskowy tekstylny				

ELEMENTY DOBUDOWANE | W 2405 mm | G 595 mm



Opis zestawu	Nr zamów.	Oznaczenie skrótowe	Szer. w mm	Punkty
Element dobudowany, składa się z	49720	KSA40-240	400	965
1 ścianka środkowa	49721	KSA50-240	500	1 034
1 płyta górna	49722	KSA80-240	800	1 251
1 płyta cokołowa	49723	KSA100-240	1 000	1 390
1 zasłona cokołowa				
2 półki				
1 drążek do garderoby				
Dekor: Piaskowy tekstylny				

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE WNĘTRZA | ZASŁONA KORPUSOWA | ZASŁONA WYKOŃCZENIOWA SUFITOWA

	Opis zestawu	Nr zamów.	Oznaczenie skrótowe	Szer. w mm	Punkty
	Drażek do garderoby prostokątny, metalowy wysokość 28 mm, szerokość 10 mm	28685	ST-KS40	370	82
		28686	ST-KS50	470	85
	2 śruby do mocowania na półce są objęte zakresem dostawy	28687	ST-KS80	770	91
		28688	ST-KS100	970	95
	Zestaw półek do szaf na ubrania, 2 półki, grubość 25 mm głębokość 549,5 mm	29110	EB-KS40	381	126
		29111	EB-KS50	481	142
		29112	EB-KS80	781	196
		29113	EB-KS100	981	228
	Zestaw szuflad do szaf na ubrania wysokość 320 mm, głębokość 483 mm, 2 szuflady wewnętrzne z mechanicznym wspomaganiem otwierania 2 ścianki boczne 1 półka Montaż jest możliwy tak, jak pokazano na ilustracji lub jak symetryczne odbicie. Nadaje się do układania w stos.	48742	SKE-KS80	781	596
		48743	SKE-KS100	981	667
	Wkład regału dla szaf na ubrania wysokość 1280 mm, głębokość 549 mm, 1 ścianka środkowa 3 luzne półki 1 drążek do garderoby Montaż jest możliwy tak, jak pokazano na ilustracji lub jak symetryczne odbicie.	48747	RET-KS80	781	482
		48748	RET-KS100	981	518
	Zasłona korpusowa Materiał korpusu grubość 16 mm, wysokość 2189 mm, szerokość 250 mm Szerokość montażowa co najmniej: 45 mm	51827	KPK25-220	250	117
	jak uprzednio, jednak wysokość 2405 mm, szerokość 250 mm szerokość montażowa co najmniej: 45 mm W przypadku dekorów drewnianych występuje pionowy układ słoików. Dostawa z wymiarem stałym - dopasowanie możliwe tylko na miejscu montażu!	51828	KPK25-240	250	128
	Zasłona wykończeniowa sufitowa Materiał korpusu grubość 16 mm, wysokość 250 – 400 mm wysokość montażowa co najmniej: 45 mm W przypadku dekorów drewnianych występuje pionowy układ słoików. Zasłony sufitowe należy projektować tylko od ściany do ściany. Optymalna wentylacja wymaga pozostawienia szczeliny przy stropie.	466	KDB	200 – 2030	5,8 (Cena za każde rozpoczęcie 100 mm)

SZAFY NA UBRANIA

DRZWI OBROTOWE




DRZWI OBROTOWE

Nasze szafy na ubrania mogą być wyposażone w drzwi obrotowe lub przesuwne na rolkach - na życzenie. Drzwi obrotowe odznaczają się wyraźnymi kształtami i możliwością zastosowania różnych uchwytów. Do wyboru są cztery wersje uchwytów o trzech długościach lub rozwiązanie bez uchwytów Push-to-open.




W przypadku drzwi obrotowych są do wyboru drzwi o szerokości 400 mm lub 500 mm.



WSKAZÓWKA DO ZAMÓWIENIA DRZWI OBROTOWYCH


- W przypadku szerokości korpusu 800 mm i 1000 mm konieczne jest rozwiązanie z dwoma drzwiami obrotowymi.
- Zakresem dostawy nie są objęte uchwyty. Dla każdych drzwi obrotowych należy zamówić i rozliczyć jeden uchwyt lub jeden PTO. Wymaganą wersję można dowolnie wybrać. Prosimy o podanie numeru artykułu wymaganej długości uchwytu i numeru uchwytu. Do montażu jest dołączony szablon, który można zastosować do wszystkich wielkości uchwytów.
- W przypadku drzwi z lustrem automatycznie dostarczany jest uchwyt kątowy do otwierania oraz adapter do montażu drążka relingu przy drzwiach.
- W razie zaprojektowania dwóch drzwi z lustrami przed jednym korpusem, można zamontować z adapterami tylko 1 uchwyt w środku w szczelinie. Drugie drzwi są otwierane przez sięgnięcie ręką za drzwi.

DRZWI OBROTOWE | W 2157 mm | G 18 mm



Opis zestawu	Nr zamów.	Oznaczenie skrótowe	Szer. w mm	Grupy cenowe / Punkty		
				2	3	7
Drzwi obrotowe dla szafy na ubrania włącznie z zawiasami, można stosować jako prawe / lewe Dla każdych drzwi obrotowych należy zamówić jeden uchwyt lub jeden PTO.	48728	KST40-220	394	434	476	656
	48729	KST50-220	494	473	523	756

DRZWI OBROTOWE | W 2373 mm | G 18 mm



Opis zestawu	Nr zamów.	Oznaczenie skrótowe	Szer. w mm	Grupy cenowe / Punkty		
				2	3	7
Drzwi obrotowe dla szafy na ubrania włącznie z zawiasami, można stosować jako prawe / lewe Dla każdych drzwi obrotowych należy zamówić jeden uchwyt lub jeden PTO.	49728	KST40-240	394	445	493	702
	49729	KST50-240	494	491	549	799

UCHWYTY *

	Opis artykułu	Nr zamów.	Oznaczenie skrótowe	Dł. w mm	Rozstaw otworów	Punkty
	Drażek relingowy 400	99020	GR-M	401	391	31
	1 drażek relingowy okrągły, czarny	99021	GR-L	1.121	2 x 555,5	44
	wysokość 36 mm	99022	GR-XL	1.481	2 x 735,5	69
	Drażek relingowy 890	99020	GR-M	401	391	31
	1 drażek relingowy okrągły, wygląd stali szlachetnej	99021	GR-L	1.121	2 x 555,5	44
	wysokość 36 mm	99022	GR-XL	1.481	2 x 735,5	69
	Drażek relingowy 620	99020	GR-M	411	391	31
	1 drażek relingowy prostokątny, czarny	99021	GR-L	1.131	2 x 555,5	44
	wysokość 35 mm	99022	GR-XL	1.491	2 x 735,5	69
	Drażek relingowy 650	99020	GR-M	411	391	31
	1 drażek relingowy prostokątny, wygląd stali szlachetnej	99021	GR-L	1.131	2 x 555,5	44
	wysokość 35 mm	99022	GR-XL	1.491	2 x 735,5	69
	Push-to-open dla drzwi obrotowych	99017	PTO1B	–	–	54

SZAFY NA UBRANIA

DRZWI PRZESUWNE NA ROLKACH




DRZWI PRZESUWNE NA ROLKACH


Kolejną opcją są drzwi przesuwne na rolkach, które można zaprojektować na korpusie z ramą passe-partout lub jako element przestrzenny w pomieszczeniu - od ściany do ściany. Prowadnica górna jest montowana w ramie passe-partout lub na suficie. Drzwi przesuwne na rolkach nie zajmują wiele miejsca, znakomicie integrują się i nadają się do szaf zabudowywanych, jak i pomieszczeń przebieralni. Szerokość rozciąga się od 500 do 1200 mm, wysokość od 700 do 2600 mm, w przypadku ciągłych drzwi - w zależności od dekoru - do maksymalnie 2000 mm. Za dopłatą są dostępne dzielone drzwi ze szczeliną podziałową płyciny (GTS120, 1406) lub środkową płyciną z odmiennym dekolorem (MP-GTDW, 1407). Wymiar minimalny każdego drzwi wynosi 500 x 700 mm.

PROFIL PROWADNICY

- Długość prowadnicy: max. 5000 mm
- Kolory: 014 Wygląd stali szlachetnej, 010 Czarny



dwu-torowe
(głębokość zabudowy: 79 mm)



trzy-torowe
(głębokość zabudowy: 117 mm)

Zakres dostawy każdego zestawu prowadnic:

- obustronnie powleczone prowadnica sufitowa i podłogowa
- blokada pozycji przy prowadnicy sufitowej
- szczotka uszczelniająca
- stoper prowadnicy podłogowej, w kolorze czarnym lub szarym

* (Prowadnica górna ma wysokość 40 mm i jest przykręcona, prowadnica podłogowa na wysokość 6 mm i jest samoprzylepna.)

WSKAZÓWKI DO PROJEKTOWANIA I OBLICZANIA

OBLICZANIE

- Szerokość drzwi = (szerokość całkowita + nakładanie się drzwi – szczotki – listwy przyściennie) ÷ drzwi
- Wysokość drzwi = wysokość całkowita – 45 mm
- Szerokość całkowita = (drzwi × szerokość drzwi) – nakładanie się drzwi + szczotki + listwy przyściennie

WSKAZÓWKI OBLICZENIOWE

- Należy zwrócić uwagę, żeby szafy i elementy wewnętrzne za drzwiami przesuwными na rolkach były łatwo dostępne.
- Rozmieszczenie drzwi musi zapewnić bezproblemowy dostęp do całego systemu wewnętrznego.
- Z uwagi na konieczność nakładania się drzwi zwiększa się ich szerokość o + 26 mm.
- Szczotki uszczelniające zmniejszają efektywną szerokość prześwitu o – 3 mm.
- Listwy przyściennie zmniejszają efektywną szerokość prześwitu o – 25 mm.

HAMULCE DRZWI PRZESUWNYCH NA ROLKACH


- Drzwi > 750 mm: zaleca się co najmniej 1 amortyzator hamujący na każde drzwi, ewentualnie celowe są 2
- Drzwi < 750 mm: możliwy max. 1 amortyzator hamujący, konieczne jest zabezpieczenie przed przewróceniem
- Liczba amortyzatorów hamujących na każde drzwi musi być podana w zamówieniu.
- Bez podania kierunku zamykania: montaż według wytycznych w katalogu.

WERSJE WYKONANIA DRZWI PRZESUWNYCH NA ROLKACH

DRZWI PRZESUWNE NA KORPUSIE Z RAMĄ PASSE-PARTOUT

Głębokość ramy passe-partout 250 mm, szerokość 25 mm


Rama passe-partout służy z boku jako wykończenie i ogranicznik, natomiast w górze do mocowania profilu prowadnicy, o ile sytuacja w pomieszczeniu tego wymaga.



DRZWI PRZESUWNE NA ROLKACH JAKO ELEMENT PRZESTRZENNY, ZAMONTOWANE W SPOSÓB LICOWANY ZE ŚCIANĄ


Głębokość prowadnicy sufitowej 40 mm

Dla szaf, które mają przebiegać w sposób licowany od jednej ściany do przeciwległej ściany, oferujemy zestawy drzwi przesuwnych na rolkach. W ten sposób szafa integruje się harmonijnie w architekturze wnętrza i stanowi nieodłączną część pomieszczenia.



OPCJONALNE SZCZEBLINY PODZIAŁOWE PŁYCINY

- W razie zaprojektowania drzwi ze szczeliną podziałową płyciny, do każdych drzwi obliczana jest dopłata. W takim przypadku drzwi są wizualnie symetrycznie podzielone na trzy części.
- Jeżeli w skład jednego kompletu wchodzi zarówno drzwi w całości, jak i drzwi dzielone, to w zamówieniu należy podać, które drzwi mają być dostarczone jako dzielone.
- Za odmienny dekor w polu środkowym, do każdych drzwi obliczana jest dopłata.
- Prosimy o podanie w zamówieniu odmiennego dekoru każdych drzwi.



WSKAZÓWKI DO ZAMÓWIENIA DRZWI PRZESUWNYCH NA ROLKACH

a PROJEKTOWANIE

- Nasz system drzwi przesuwnych na rolkach to cała paleta opcji rozwiązań szaf i projektów przestrzennych.
- Każde zamówienie przebiega na bazie jednego zestawu, w celu utrzymania prostoty i wielu możliwości projektowania drzwi. W tym celu należy podać numer zestawu, kolor profilu prowadnicy, dekor frontu oraz wymiary w całym projekcie szafy lub architektury wnętrza.

b WYPOSAŻENIE

- Wszystkie komplety składają się ze strony prowadnicy i drzwi przesuwnych na rolkach, włącznie z przełącznikiem pozycyjnym przy prowadnicy sufitowej, szczotką uszczelniającą i stoperem przy prowadnicy dolnej. W ten sposób istotne akcesoria są uwzględnione nawet przy skomplikowanych rozwiązaniach przestrzennych.

c ZAMÓWIENIE

- Prosimy o podanie w zamówieniu numeru kompletu, całkowitej szerokości i wysokości systemu drzwi przesuwnych na rolkach. Prowadnice są dostarczane dokładnie na wymiar bez naddatku zgodnie z tą podaną szerokością.

d DOSTAWA

- Asortyment drzwi przesuwnych na rolkach jest częścią grupy rozliczeniowej brutto. Można ją zestawiać i rozliczać ze wszystkimi częściami mebli ze standardowego asortymentu. Wysyłka przebiega razem z pozostałymi elementami komis.

AKCESORIA INDYWIDUALNE

Akcesoria dostosowane do sytuacji montażowej wymagają dodatkowego zamówienia:


- Amortyzatory hamujące, obliczenie następuje za każdą sztukę.
- Zabezpieczenie przed przewróceniem (jest automatycznie doliczane do drzwi poniżej 750 mm z amortyzatorem hamującym)
- Listwa przyścienna, obliczane jest za każde rozpoczęte 100 mm.
- Kołpaki osłonowe dla prowadnicy podłogowej i sufitowej włącznie ze stoperem przy prowadnicy sufitowej
- Uchwyty środkowe i końców prowadnic sufitowych

KOMPLETY DRZWI PRZESUWNYCH NA ROLKACH *

Wszystkie komplety są generalnie złożone z następujących elementów:

1. zestaw prowadnic, składający się z prowadnicy podłogowej i sufitowej oraz ewentualnie uchwytów do mocowania prowadnicy sufitowej: Cena jest obliczana za każde rozpoczęte 100 mm oraz ewentualnie za liczbę uchwytów do mocowania prowadnic sufitowych
Prosimy o podanie w zamówieniu koloru prowadnicy: 014 Wygląd stali szlachetnej albo 010 Czarny.
2. Drzwi przesuwne na rolkach włącznie z blokadą pozycji prowadnicy sufitowej, szczotką uszczelniającą i stoperem prowadnicy podłogowej: Cena jednych drzwi przesuwnych na rolkach jest złożona ze stałej ceny podstawowej za drzwi GGT (1404) i dodatkowo ceną za każdy m² GT120 (1401).
3. W przypadku projektowania z ramą passe-partout na korpusie należy dodatkowo zamówić ramę passe-partout (PR25).

i Dopłaty, amortyzatory hamujące, zabezpieczenie przed przewróceniem, rama passe-partout, kołpaki osłonowe dla prowadnicy podłogowej i sufitowej nie należą do комплекtu i wymagają dodatkowego zamówienia stosownie do sytuacji montażowej.





Komplet 2: GSSET-002 (1442)

2-torowy system drzwi przesuwnych na rolkach z 2 drzwiami

składa się z:

- | | |
|--------------|--|
| 2 x GGT | Cena podstawowa drzwi przesuwnych na rolkach |
| 2 x GT120 | 2 drzwi przesuwne na rolkach włącznie z blokadą pozycji prowadnicy sufitowej, szczotką uszczelniającą i stoperem prowadnicy podłogowej |
| 1 x GSSET-2L | Zestaw prowadnic 2-torowych |
- Do szerokości drzwi od 500 do 1200 mm. Powyżej szerokości drzwi 750 mm zaleca się 2 amortyzatory hamujące drzwi.





Komplet 3: GSSET-003 (1443)

2-torowy system drzwi przesuwnych na rolkach z 3 drzwiami

składa się z:

- | | |
|--------------|--|
| 3 x GGT | Cena podstawowa drzwi przesuwnych na rolkach |
| 3 x GT120 | 3 drzwi przesuwne na rolkach włącznie z blokadą pozycji prowadnicy sufitowej, szczotką uszczelniającą i stoperem prowadnicy podłogowej |
| 1 x GSSET-2L | Zestaw prowadnic 2-torowych |
- Do szerokości drzwi od 500 do 1200 mm. Powyżej szerokości drzwi 750 mm zaleca się co najmniej 1 amortyzator hamujący dla każdych drzwi.





Komplet 4: GSSET-004 (1444)

2-torowy system drzwi przesuwnych na rolkach z 4 drzwiami

składa się z:

4 x GGT



4 x GT120

1 x GSSET-2L

Cena podstawowa drzwi przesuwnych na rolkach
4 drzwi przesuwne na rolkach włącznie z blokadą
pozycji prowadnicy sufitowej, szczotką uszczelniającą
i stoperem prowadnicy podłogowej

Zestaw prowadnic 2-torowych

Do szerokości drzwi od 500 do 1200 mm. Powyżej szerokości drzwi
750 mm zaleca się co najmniej 1 amortyzator hamujący dla każdych drzwi.



Komplet 5: GSSET-005 (1445)

2-torowy system drzwi przesuwnych na rolkach z 4 drzwiami

składa się z:

4 x GGT



4 x GT120

1 x GSSET-2L

Cena podstawowa drzwi przesuwnych na rolkach
4 drzwi przesuwne na rolkach włącznie z blokadą
pozycji prowadnicy sufitowej, szczotką uszczelniającą
i stoperem prowadnicy podłogowej

Zestaw prowadnic 2-torowych

Do szerokości drzwi od 500 do 1200 mm. Powyżej szerokości drzwi
750 mm zaleca się co najmniej 1 amortyzator hamujący dla każdych drzwi.



Komplet 6: GSSET-006 (1446)

3-torowy system drzwi przesuwnych na rolkach z 3 drzwiami

składa się z:

3 x GGT


3 x GT120

1 x GSSET-3L


Cena podstawowa drzwi przesuwnych na rolkach
3 drzwi przesuwne na rolkach włącznie z blokadą
pozycji prowadnicy sufitowej, szczotką uszczelniającą
i stoperem prowadnicy podłogowej

Zestaw prowadnic 3-torowych

Do szerokości drzwi od 500 do 1200 mm. Powyżej szerokości drzwi
750 mm zaleca się co najmniej 1 amortyzator hamujący dla każdych drzwi.



DRZWI PRZESUWNE NA ROLKACH

Opis artykułu	Nr zamów.	Szer. w mm	Oznaczenie skrótowe	Punkty
	25005	–	PR25-220	729
	25015	–	PR25-240	734


Rama passe-partout
jako obramowanie dla szaf na ubrania, oraz jako rama do montażu drzwi przesuwnych na rolkach

Przy składaniu zamówienia prosimy podać szerokość szafy.
W przypadku szaf na ubrania o szerokości ponad 2518 mm płyta wykończeniowa górna jest dostarczana w dwóch lub więcej częściach o jednakowej wielkości.

Opis artykułu	Nr zamów.	Ozn. skró.	Szer. w mm	Grupy cenowe / Punkty			
Cena podstawowa drzwi przesuwnych na rolkach (Cena podstawowa za każde drzwi przesuwne na rolkach.)	1404	GGT	–	1 317			
	1401	GT	500 – 1200	2	3	4	7
				88	276	296	404
Drzwi przesuwne na rolkach Rama aluminiowa, Płycina obustronnie powlekana, włącznie z blokadą pozycji prowadnicy sufitowej, szczotką uszczelniającą i stoperem prowadnicy podłogowej w kolorze czarnym lub szarym Szerokość: 500 do 1 200 mm wysokość: 700 do 2 600* mm Dekory drewniane i betonowe tylko do wysokości 2000 mm* Dozwolone fronty: 336, 338, 341, 402*, 405*, 488, 491, 889*, 892*, 961, 967, 969, 970, 101 Lustro * tylko do wysokości 2 000 mm				(Bazą do obliczeń jest cena za m ² z doliczeniem ceny podstawowej za każde drzwi przesuwne na rolkach GGT (1404). Minimalny wymiar drzwi: 500 x 700 mm. Możliwość zamówienia tylko w połączeniu z kompletem drzwi przesuwnych na rolkach. Zamówienie jako pojedynczej pozycji nie jest możliwe.)			
Dopłata za drzwi przesuwne na rolkach ze szczeliną podziałową płyciny Płycina jest symetrycznie podzielona na trzy części w wysokości	1406	GTS	500 – 1200	415	415	415	415
Dopłata za odmienny dekor na drzwiach przesuwnych na rolkach ze szczeliną podziałową płyciny Środkowa płycina jest dostępna z odmiennym dekolorem.	1407	MP-GTDW		127	127	127	127

(Obliczenie ceny następuje za każde drzwi. Prosimy o podanie w zamówieniu, które drzwi mają być dzielone.)

(Obliczenie ceny następuje za każde drzwi. Prosimy o podanie w zamówieniu numeru dekoru.)

Opis artykułu	Nr zamów.	Głęb. mont. w mm	Oznaczenie skrótowe	Punkty
	1432	79	GSSET-2L	13,1
	1433	117	GSSET-3L	20,1

Zestaw prowadnic dla drzwi przesuwnych na rolkach składa się z

Zestaw prowadnic podłogowych i sufitowych
Wysokość prowadnicy podłogowej: 6,4 mm
Wysokość prowadnicy sufitowej: 40 mm

Dostarczane w kolorach:
014 Wygląd stali szlachetnej, 010 Czarny
Cena za każde rozpoczęte 100 mm.

AKCESORIA DO PROJEKTÓW DRZWI PRZESUWNYCH NA ROLKACH JAKO ELEMENTU PRZESTRZENNEGO W POMIESZCZENIU



	Opis artykułu	Nr zamów.	Oznaczenie skrótowe	Punkty
	Zestaw kołpaków osłonowych dla prowadnicy podłogowej i sufitowej dla drzwi przesuwanych bez ogranicznika z boku przy ścianie, składa się z 1 kołpaka osłonowego dla prowadnicy podłogowej, 1 kołpaka osłonowego dla prowadnicy sufitowej włącznie ze stoperem Dostarczane w kolorach: 014 Wygląd stali szlachetnej, 010 Czarny	1438	GSEK-2L	175
		1439	GSEK-3L	225
	Nośnik końców prowadnicy sufitowej do montażu jako ścianka Dostarczane w kolorach: 014 Wygląd stali szlachetnej 010 Czarny	1408	GSWSTE	130
	Nośnik środkowy prowadnicy sufitowej do montażu jako ścianka Dostarczane w kolorach: 014 Wygląd stali szlachetnej 010 Czarny Oblicza się jeden nośnik środkowy prowadnicy sufitowej na każde całkowite 750 mm przy GSWSET-001/002. Oblicza się jeden nośnik środkowy prowadnicy sufitowej na każde rozpoczęte 750 mm przy GSWSET-003.	1409	GSWSTM	31
	Listwa przyścienna do precyzyjnego wykończenia, także w przypadku nierównych ścian, zakres dopasowania ± 5 mm Dostarczane w kolorach: 014 Wygląd stali szlachetnej, 010 Czarny Cena za każde rozpoczęte 100 mm. Listwa przyścienna zmniejsza efektywną szerokość prześwitu otworu o 25 mm.	1440	GTWA	14,3
	Amortyzator hamujący do drzwi przesuwanych na rolkach ze zintegrowanym mechanizmem amortyzującym i domykającym Obliczenie ceny następuje za każdy amortyzator hamujący do drzwi przesuwanych na rolkach. Prosimy o podanie liczby amortyzatorów hamujących dla każdych drzwi przesuwanych na rolkach. Powyżej szerokości drzwi 750 mm zaleca się co najmniej 1 amortyzator hamujący drzwi.	1435	GTBR	175
	Zabezpieczenie przed przewróceniem Do drzwi przesuwanych na rolkach z amortyzatorem hamującym o szerokości poniżej 750 mm Obliczenie ceny następuje za każde drzwi.	1436	GTKIPPS	22

MEBLE POMOCNICZE I AKCESORIA POJEDYNCZE TYPY



KOMODY | W 756 mm | G 485 mm

Wymiary i dostawa włącznie z płytą wykończeniową górną


	Opis artykułu	Nr zamów.	Oznaczenie skrótowe	Szer. w mm	Grupy cenowe / Punkty		
					2	3	4
	Komoda 1 drzwi 1 luźna półka						
	Osadzenie drzwi lewe	130018	KOT40-76L	403	507	541	571
	Osadzenie drzwi prawe	130019	KOT40-76R	403	507	541	571
	Opcjonalne akcesoria 1 x dopłata za dekor wewnątrz korpusu	7947	MP-KID		+ 96	+ 96	+ 96
	Komoda 2 drzwi 1 luźna półka	130020	KO2T80-76	803	893	953	1036
		130021	KO2T120-76	1 203	1 129	1 208	1 344
	Opcjonalne akcesoria 2 x dopłata za dekor wewnątrz korpusu	7947	MP-KID		+ 193	+ 193	+ 193
	Komoda 1 szuflada	130022	KOS2A40-76	403	1 346	1 375	1 400
		130023	KOS2A80-76	803	1 829	1 872	1 975
	2 wysuw	130024	KOS2A120-76	1 203	2 221	2 287	2 453
	Opcjonalne akcesoria 1 x dopłata za dekor wewnątrz korpusu	7947	MP-KID		+ 96	+ 96	+ 96
	Komoda 1 drzwi 1 luźna półka 1 szuflada 2 wysuw	130025	KOTS2A120-76L	1 203	2 336	2 413	2 546
	wersja: symetryczne odbicie	130026	KOTS2A120-76R	1 203	2 336	2 413	2 546
	Opcjonalne akcesoria 2 x dopłata za dekor wewnątrz korpusu	7947	MP-KID		+ 193	+ 193	+ 193

KOMODY | W 756 mm | G 485 mm

Wymiary i dostawa włącznie z płytą wykończeniową górną





Opis artykułu	Nr zamów.	Oznaczenie skrócone	Szer. w mm	Grupy cenowe / Punkty		
				2	3	4
Komoda 1 drzwi 1 luźna półka 1 szuflada 2 wysuw	130027	KO-S2AS120-76L	1 203	2 109	2 179	2 312
wersja: symetryczne odbicie	130028	KOTS2AS120-76R	1 203	2 109	2 179	2 312
Opcjonalne akcesoria 2 x dopłata za dekor wewnątrz korpusu	7947	MP-KID		+ 193	+ 193	+ 193

	Komoda 2 drzwi 2 luźna półka 1 szuflada 2 wysuw	130029	KO2TS2A160-76	1 603	2 843	2 954	3 117
		130030	KO2TS2A200-76	2 003	3 235	3 368	3 596
	Opcjonalne akcesoria 3 x dopłata za dekor wewnątrz korpusu	7947	MP-KID		+ 289	+ 289	+ 289

KOMODY | W 900 mm | G 485 mm


Wymiary i dostawa włącznie z płytą wykończeniową górną

	Opis artykułu	Nr zamów.	Oznaczenie skrótowe	Szer. w mm	Grupy cenowe / Punkty		
					2	3	4
	Komoda 1 drzwi 2 luźne półki						
	Osadzenie drzwi lewe	130031	KOT40-90L	403	560	601	642
	Osadzenie drzwi prawe	130032	KOT40-90R	403	560	601	642
	Opcjonalne akcesoria						
	1 x dopłata za dekor wewnątrz korpusu	7947	MP-KID		+ 96	+ 96	+ 96

	Komoda 2 drzwi 2 luźna półka	130033	KO2T80-90	803	984	1 051	1 155
		130034	KO2T120-90	1 203	1 248	1 338	1 494
	Opcjonalne akcesoria 2 x dopłata za dekor wewnątrz korpusu	7947	MP-KID		+ 193	+ 193	+ 193



KOMODY | W 900 mm | G 485 mm

Wymiary i dostawa włącznie z płytą wykończeniową górną

	Opis artykułu	Nr zamów.	Oznaczenie skrótowe	Szer. w mm	Grupy cenowe / Punkty		
					2	3	4
	Komoda 3 szuflady głębokie z wysuwem	130035	KO3A40-90	403	1 430	1 461	1 506
		130036	KO3A80-90	803	1 991	2 058	2 177
		130037	KO3A120-90	1 203	2 396	2 494	2 681
	Opcjonalne akcesoria 1 x dopłata za dekor wewnątrz korpusu	7947	MP-KID		+ 96	+ 96	+ 96
	Komoda 2 szuflady 2 wysuw	130038	KO2S2A40-90	403	1 678	1 706	1 744
		130039	KO2S2A80-90	803	2 238	2 286	2 403
		130040	KO2S2A120-90	1 203	2 647	2 695	2 892
	Opcjonalne akcesoria 1 x dopłata za dekor wewnątrz korpusu	7947	MP-KID		+ 96	+ 96	+ 96
	Komoda 1 drzwi 1 luźna półka 2 szuflady 2 wysuw	130041	KOT2S2A120-90L	1 203	2 798	2 887	3 045
	wersja: symetryczne odbicie	130042	KOT2S2A120-90R	1 203	2 798	2 887	3 045
	Opcjonalne akcesoria 2 x dopłata za dekor wewnątrz korpusu	7947	MP-KID		+ 193	+ 193	+ 193

KOMODY | W 900 mm | G 485 mm

Wymiary i dostawa włącznie z płytą wykończeniową górną

	Opis artykułu	Nr zamów.	Oznaczenie skrótowe	Szer. w mm	Grupy cenowe / Punkty		
					2	3	4
	Komoda 1 drzwi 1 luźna półka 3 szuflady głębokie z wysuwem	130043	KOT3A120-90L	1 203	2 271	2 358	2 511
	wersja: symetryczne odbicie	130044	KOT3A120-90R	1 203	2 271	2 358	2 511
	Opcjonalne akcesoria 2 x dopłata za dekor wewnątrz korpusu	7947	MP-KID		+ 193	+ 193	+ 193
	Komoda 2 drzwi 2 luźne półki 2 szuflady 2 wysuwy	130045	KO2T2S2A160-90	1 603	3 358	3 488	3 686
		130046	KO2T2S2A200-90	2 003	3 766	3 896	4 175
	Opcjonalne akcesoria 3 x dopłata za dekor wewnątrz korpusu	7947	MP-KID		+ 289	+ 289	+ 289

SZAFKI NOCNE STOJĄCE NA PODŁODZE | W 468 mm | G 374 mm

Wymiary i dostawa włącznie z płytą wykończeniową górną

	Opis artykułu	Nr zamów.	Oznaczenie skrótowne	Szer. w mm	Grupy cenowe / Punkty		
					2	3	4
	Szafka nocna	130001	NASA40-47	403	1 063	1 081	1 095
	1 szuflada	130002	NASA60-47	603	1 212	1 235	1 250
	1 wysuw						
	Opcjonalne akcesoria						
	1 x dopłata za dekor wewnątrz korpusu	7947	MP-KID		+ 96	+ 96	+ 96


SZAFKI NOCNE STOJĄCE NA PODŁODZE | W 612 mm | G 374 mm

Wymiary i dostawa włącznie z płytą wykończeniową górną

	Opis artykułu	Nr zamów.	Oznaczenie skrótowne	Szer. w mm	Grupy cenowe / Punkty		
					2	3	4
	Szafka nocna	130003	NA2A40-61	403	1 168	1 181	1 216
	2 szuflady głębokie z wysuwem	130004	NA2A60-61	603	1 279	1 306	1 357
	Opcjonalne akcesoria						
	1 x dopłata za dekor wewnątrz korpusu	7947	MP-KID		+ 96	+ 96	+ 96
	Szafka nocna	130005	NA2SA40-61	403	1 410	1 432	1 455
	2 szuflady	130006	NA2SA60-61	603	1 537	1 553	1 604
	1 wysuw						
	Opcjonalne akcesoria						
	1 x dopłata za dekor wewnątrz korpusu	7947	MP-KID		+ 96	+ 96	+ 96



SZAFKI NOCNE WISZĄCE NA ŚCIANIE | W 304 mm | G 374 mm

Wymiary i dostawa włącznie z płytą wykończeniową górną

Opis artykułu	Nr zamów.	Oznaczenie skrócone	Szer. w mm	Grupy cenowe / Punkty		
				2	3	4
 Szafka nocna zawieszona na ścianie 1 szuflada głęboka z wysuwem	130007	NAA40-30H	403	706	716	719
	130008	NAA60-30H	603	826	843	855
Opcjonalne akcesoria 1 x dopłata za dekor wewnątrz korpusu	7947	MP-KID		+ 96	+ 96	+ 96

SZAFKI NOCNE WISZĄCE NA ŚCIANIE | W 376 mm | G 374 mm

Wymiary i dostawa włącznie z płytą wykończeniową górną

Opis artykułu	Nr zamów.	Oznaczenie skrócone	Szer. w mm	Grupy cenowe / Punkty		
				2	3	4
 Szafka nocna zawieszona na ścianie 1 szuflada głęboka z wysuwem	130009	NAA40-38H	403	713	719	734
	130010	NAA60-38H	603	842	859	874
Opcjonalne akcesoria 1 x dopłata za dekor wewnątrz korpusu	7947	MP-KID		+ 96	+ 96	+ 96
 Szafka nocna zawieszona na ścianie 2 szuflady	130011	NA2S60-38H	603	1 079	1 097	1 108
Opcjonalne akcesoria 1 x dopłata za dekor wewnątrz korpusu	7947	MP-KID		+ 96	+ 96	+ 96

SZAFKI NOCNE WISZĄCE NA ŚCIANIE | W 488 mm | G 374 mm

Wymiary i dostawa włącznie z płytą wykończeniową górną

	Opis artykułu	Nr zamów.	Oznaczenie skrótowne	Szer. w mm	Grupy cenowe / Punkty		
					2	3	4
	Szafka nocna wisząca na ścianie 1 szuflada 1 wysuw	130012	NASA40-45H	403	1 003	1 021	1 033
		130013	NASA60-45H	603	1 151	1 168	1 187
	Opcjonalne akcesoria 1 x dopłata za dekor wewnątrz korpusu	7947	MP-KID		+ 96	+ 96	+ 96

SZAFKI NOCNE WISZĄCE NA ŚCIANIE | W 592 mm | G 374 mm



Wymiary i dostawa włącznie z płytą wykończeniową górną

	Opis artykułu	Nr zamów.	Oznaczenie skrótowne	Szer. w mm	Grupy cenowe / Punkty		
					2	3	4
	Szafka nocna zawieszona na ścianie 2 szuflady głębokie z wysuwem	130014	NA2A40-59H	403	1 126	1 139	1 176
		130015	NA2A60-59H	603	1 218	1 244	1 294
	Opcjonalne akcesoria 1 x dopłata za dekor wewnątrz korpusu	7947	MP-KID		+ 96	+ 96	+ 96
	Szafka nocna zawieszona na ścianie 2 szuflady 1 wysuw	130016	NA2SA40-59H	403	1 412	1 428	1 452
		130017	NA2SA60-59H	603	1 522	1 536	1 591
	Opcjonalne akcesoria 1 x dopłata za dekor wewnątrz korpusu	7947	MP-KID		+ 96	+ 96	+ 96

AKCESORIA

SZUFLADY I SZUFLADY GŁĘBOKIE Z WYSUWEM NBOX




	Opis artykułu	Nr zamów.	Oznaczenie skrótowe	Punkty
	Dopłata za skrzynkę wysuwu Zamknięta rama boczna, grubość 10,7 mm, do zastosowania jako wysuw. Obliczana jest dopłata za każdą szufladę głęboką z wysuwem.	7905	MP-BOX	98
	Dopłata za szklane boki Wkład z szarego szkła (szkło 8 mm, hartowane), do zastosowania we wszystkich wysuwach z prostokątnym relingiem. Obliczana jest dopłata za każdy wysuw. Dostarczane w kolorach: G001 Szkło szare G058 Szyba dymna, brąz	7915	MP-GLAS	127
 	Dopłata za profil design Indywidualnie wybierane zakończenie ramy, profil z tworzywa sztucznego do zaczipienia w zatrzasku, do zastosowania we wszystkich szufladach i wysuwach. Obliczana jest dopłata za każdą szufladę lub szufladę z wysuwem. Dostarczane w kolorach: P194 Szary łupkowy P198 Dąb Sierra, imitacja P199 Antracyt kolor metaliczny P211 Brąz metaliczny kolorowy P399 Orzech Milano, imitacja Nie jest możliwe przy wysuwach z bokiem szklanym (MP-GLAS).	7918	MP-DPRO	23
 	Dopłata za zasłonę design Indywidualnie wybierany design ramy, profil aluminiowy do zaczipienia w zatrzasku, do zastosowania we wszystkich szufladach i wysuwach. Obliczana jest dopłata za każdą szufladę lub szufladę z wysuwem. Dostarczane w kolorach: C198 Dąb Sierra, imitacja C199 Antracyt kolor metaliczny C211 Brąz metaliczny kolorowy C399 Orzech Milano, imitacja Nie jest możliwe przy wysuwach z boki szklanym (MP-GLAS).	7923	MP-DCOV	55


Opis artykułu	Nr zamów.	Oznaczenie skrótowe	Punkty
 Dopłata za mechaniczne wspomaganie otwierania przy szufladach nBOX i wysuwach bez otworu pod uchwyt i bez uchwyty, obliczana jest dopłata za każdą szufladę lub szufladę z wysuwem. Nie jest możliwe przy odpowiednio oznakowanych meblach. Później już nie można wyposażyć ani osobno dostarczyć!	7692	MP-PTOSA	158

DEKOR WNĘTRZA KORPUSU

Opis artykułu	Nr zamów.	Oznaczenie skrótowe	Punkty
 Dopłata za dekor wnętrza korpusu w kolorze Szary łupkowy dla szaf z dekolorem wewnętrznym i zewnętrznym nr 194 Szary łupkowy Dostępne kolory korpusów: 194 Szary łupkowy Ten dekor wnętrza jest dostępny tylko przy dekorze korpusu 194 Szary łupkowy (na zewnątrz). Obliczana jest dopłata osobno za każdą szafkę.	7947	MP-KID	96

PÓŁKI SAMODZIELNE | W 16 mm

Opis artykułu	Nr zamów.	Oznaczenie skrótowe	Szer. w mm	Punkty
 Półka samodzielna grubość 16 mm, materiał korpusu, dookoła z obrzeżem polimerowym, głębokość 150 mm, włącznie z metalowym okuciem wtykowym, Nośność: 6 kg / półka samodzielna Zmiany wymiarów mogą być dokonane tylko na miejscu montażu! Powyżej szerokości 800 mm są dostarczane 3 okucia wtykowe.	16011	WB1640	40	274
	16015	WB1660	60	279
	16018	WB1680	80	439
	16020	WB16100	100	445
	16022	WB16120	120	448



Opis artykułu

Lustro GRAYCE z oświetleniem LED

wysokość 600/800 mm,
szerokość 900/1200 mm,
1 okienko świetlne LED, piaskowane,
na całym obwodzie, szerokość 10 mm,
głębokość: 24 mm, LED - 24 V DC,
3000 - 6000 K, IP 44,
1 ściemniacz dotykowy,
1 kabel podłączeniowy / 220 - 240 V

Klasa efektywności energetycznej E

Możliwy montaż poziomy i pionowy.

Nr zamów.

Oznaczenie skrótowe

Szer. w mm


Punkty

15213
15215

SP-GRAYCE90B
SP-GRAYCE120B

90
120

991
1 127



Lustro ABRIL, dookoła z oświetleniem LED

średnica 600 mm, głębokość 42 mm,
1 rama z tworzywa sztucznego,
1 profil z tworzywa sztucznego na całym obwodzie, z oświetleniem LED, LED - 12 V DC,
3000 - 6500 K, stopień ochrony IP 44,
1 ściemniacz dotykowy,
1 kabel podłączeniowy / 220 - 240 V


Klasa efektywności energetycznej F

15297

SP-ABRILB60

60

692



Lustro ABRIL, owalne dookoła z oświetleniem LED

wysokość 1000 mm, głębokość 43 mm,
1 rama z tworzywa sztucznego, srebrna,
1 na całym obwodzie profil z tworzywa sztucznego z oświetleniem LED,
LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K,
stopień ochrony IP 44,
1 ściemniacz dotykowy,
1 kabel podłączeniowy / 220 - 240 V

Klasa efektywności energetycznej E


Możliwy montaż poziomy i pionowy.

15217

SP-ABRILB50

50

1 013



Lustro z wykończeniem fasetowym z boku

wysokość 576 mm, głębokość 40 mm,
na płycinie, dookoła z obrzeżem polimerowym w kolorze korpusu, boki fasetowe.
Jako opcjonalne oświetlenie zaleca się lampę LED nakładaną LAPSP; LASOL lub LAPEO.
Zainstalowanie zestawu sterownika LED jest możliwe za lustrem.

15961
15964
15966

SPL-FACB80-58
SPL-FACB120-58
SPL-FACB160-58

80
120
160

470
580
670


jak uprzednio, lecz w układzie pionowym

15284
15286
15288

SPLG-FACB40-158
SPLG-FACB60-158
SPLG-FACB80-158



40
60
80

593
692
851



KOMPLEKSOWA KONCEPCJA MIESZKANIA

Opracowujemy całościowe rozwiązania umeblowania całego mieszkania. W ten sposób można kuchnię, łazienkę, salon i teraz również sypialnię zaprojektować w tym samym stylu i harmonijnie połączyć ze sobą. W uzupełnieniu do tego oferujemy rozwiązania dla pomieszczeń gospodarczych, garderoby i obszaru domowego biura, które znakomicie integrują się w koncepcji całościowej. Nasza koncepcja: Pomieszczenia rozumiane jako całość i tak zaprojektowane, że koncepcja umeblowania wnętrza wykracza poza pomieszczenie.



KUCHNIA

Z doświadczeniami zebranymi w ciągu dziesięcioleci i jednoznaczną kompetencją w dziedzinie kuchni oferujemy rozwiązania, spełniające najwyższe wymagania dotyczące projektowania, designu i jakości. Nasze kuchnie odznaczają się wszechstronnymi i indywidualnymi możliwościami projektowania - od koncepcji na wymiar, poprzez obszerną paletę powierzchni i dekorów, aż do wielu opcji projektowania. Precyzyjna obróbka, trwałe materiały i wysoki stopień komfortu i funkcjonalności zapewniają, że nasze kuchnie nie tylko przekonują wizualnie, lecz także przy codziennym zastosowaniu są niezawodne.

ŁAZIENKA

Także w łazience zapewniamy ciągłość designu. Wysokiej jakości umywalki, pasujące lustra i rozwiązania przestrzeni użytkowej są kombinowane z wybranymi powierzchniami i dekorami oraz precyzyjnie obrabiane. W ten sposób powstaje zgodny efekt ogólny, łączący komfort i funkcjonalność. Dla przemyślanych, precyzyjnych i nieskomplikowanych rozwiązań.

SYPIALNIE

Obok kuchni, łazienki i salonu można teraz rozciągnąć na sypialnię, do kompleksowej koncepcji umeblowania. Nasze systemy szaf otwierają możliwości projektowania rozwiązań, które można dopasować do pomieszczenia i potrzeb. To dotyczy klasycznych drzwi obrotowych i drzwi przesuwanych na rolkach. Przez uzupełnienie pasującymi komodami i szafkami nocnymi powstaje ciągłość stylu w całym mieszkaniu. W ten sposób sypialnia staje się częścią harmonijnej koncepcji całkowitej i oferuje maksymalnie dobre samopoczucie.

MIESZKANIE

W pomieszczeniach mieszkalnych decydującą rolę odgrywa atmosfera. Nasze meble dla tych pomieszczeń łączą ponadczasowy design z mieszkalnymi akcentami. Przestronne stoły z obszernym miejscem dla spotkań towarzyskich, komfortowe krzesła i otwarte regały. Powstają pomieszczenia przydatne na co dzień, jak i na szczególne momenty. Odpowiednie rozwiązania garderób i meble dla domowego biura mają dopasowany styl i bez przerwy wiodą do sąsiednich pomieszczeń mieszkalnych.

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

Organizacja łatwym sposobem: Począwszy od przestrzeni do przechowywania aż do obszaru roboczego - z projektowaniem pomieszczenie gospodarcze jest optymalnie wykorzystane. Zapasy, środki do czyszczenia lub prania znajdą tutaj odpowiednie miejsce. Nasze przemyślane pomoce do utrzymywania porządku i systemowe moduły stwarzają dodatkową przestrzeń, upraszczają przebiegi czynności i dopasowują się do bieżących potrzeb. Funkcjonalne szczegóły i praktyczne zagospodarowanie zapewniają najlepsze wykorzystanie każdego centymetra.

